

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое Акционерное Общество «Экран ФЭП»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
А VII					
1208-1. Заместитель генерального директора по стратегическому развитию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-2. Директор по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-3. Заместитель директора по производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-4. Начальник бюро технического контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-5. Заместитель генерального директора по производству волоконных и оптических узлов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-6. Директор по исследованиям и разработкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-7. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-8. Бухгалтер по учёту заработной платы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-9. Ведущий менеджер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-10. Менеджер по снабжению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-11. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-12. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технический отдел					
1208-13. Главный конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-14. Заместитель главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-15. Ведущий конструктор по нестандартному оборудованию и оснастке	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000024. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-16. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1208-17. Главный метролот	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-18. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по исследованиям и разработкам					
1208-19. Ведущий инженер по исследованиям и разработкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-20. Инженер по исследованиям и разработкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-21. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-22. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственная группа					
1208-23. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного энергетика					
1208-24. Заместитель главного энергетика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок монтажа					
40000074. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000075. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000076. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000077. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок испытаний					
40000107. Испытатель деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000108. Испытатель деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000109А(40000109-1А). Испытатель деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000106. Инженер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-25. Бригадир на участке основного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-26. Испытатель деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

1208-27. Испытатель деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-28. Испытатель деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-29. Испытатель деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000105. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок пайки карбидов, термического отжига и нанесение технологических покрытий					
40000113. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-30. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-31. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-32. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-33. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок финишной сборки изделий 3-го поколения					
1208-34. Оператор вакуумно-напылительных процессов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-35. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок химических технологий					
40000086. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
698-17. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000102. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000089. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1208-36. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000104А(40000104-1А). Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000100. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000098. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40000088. Оператор	Рекомендации по улучшению условий				

Производственного участка 698-14. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 698-15. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 40000093. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 40000097. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 40000099. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 40000095. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 40000092. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 40000101. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 40000103. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 698-13. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 698-16. Оператор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Производственного участка 698-12. Бригадир на участке основного производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 03.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор _____ Шербинин Александр Геннадьевич _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 15.12.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по
производству волоконных и оптических

УЗЛОВ _____ Калоев Александр Викторович _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 15.12.2021

Уполномоченное лицо по охране труда _____ Овчинников Александр
_____ Александрович _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 15.12.2021

Главный энергетик _____ Светлышев Анатолий Петрович _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 15.12.2021

Специалист по охране труда _____ Купцова Юлия Юрьевна _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) 15.12.2021

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5413

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Шпилицына Наталья Михайловна

(Ф.И.О.)

03.12.2021

(дата)

